



nº 40 – 10 de septiembre de 2014

Informe de mercados

El objetivo de este informe es consolidar y resumir información relacionada con los precios de los principales commodities producidos en la Región Pampeana. De esta manera, el lector tiene fácil y rápido acceso a distintas fuentes y puede usar esta información para el planeamiento de negocios agropecuarios.

En agosto el USDA señaló que la soja y el maíz en EE.UU. no tuvieron contratiempos respecto a la evolución de los cultivos y se mantienen los niveles proyectados de producción récord. Esto genera un tono bajista. Las perspectivas, al menos de corto plazo, son que los precios se mantengan en niveles bajos. A esto se le suma el efecto estacional del inminente inicio de cosecha. Una eventual reactivación de la demanda podría ser un elemento alcista relativo.

Material desarrollado por Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A. con el fin de difundir conocimiento. Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A. no se responsabiliza por el uso que se dé a esta información en la toma de decisiones. Todas las entregas de CultivarDecisiones están disponibles en www.cultivaragro.com.ar.



ÍNDICE

1. GRANOS 1.1 Cotizaciones <i>Precios Disponible y Futuro actuales – pág. 2</i> <i>Evolución de precios – pág. 3</i> <i>Cotización futuros CBOT – pág. 4- 5</i> 1.2 Producción y situación de cultivos (Informe semanal de cultivos, BCBA) – pág. 6-8 1.3 Situación del mercado mundial de granos (INTA USDA) <i>Estadísticas de producción – pág. 9</i> <i>Tendencias de precio– pág. 10-11</i>	2. RELACIONES INSUMO-PRODUCTO – pág. 12 3. GANADERÍA 3.1 Mercado de Liniers – pág. 13 3.2 RosGan – pág. 14 3.3 Mercado de hacienda de Uruguay – pág. 15
4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS – pág. 15	<i>Informe editado el 10 de septiembre 2014</i>

1. GRANOS

1.1 COTIZACIONES

PRECIOS DISPONIBLE Y FUTURO ACTUALES

Precio Disponible promedio quincenal en US\$/t

CBOT: futuro cercano (mes siguiente). MATBA: disponible

	5-Ago al 22-Ago		25-Ago al 05-Sep	
	MATBA	CBOT	MATBA	CBOT
Trigo	183,8	199,4	166,1	198,5
Maíz	123,9	142,1	118,0	138,7
Soja	294,6	409,3	282,3	399,2
Girasol	291,3	s/c	290,0	s/c

s/c: sin cotización

Referencias (actual vs. periodo anterior):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------

Precio Futuro promedio semanal (01-Sep al 05-Sep) en US\$/t

	MATBA		CBOT
	Sep 14	Cosecha ¹	Cosecha ²
Trigo	170,0	173,3	205,1
Maíz	117,0	130,1	148,0
Soja	280,9	254,0	382,1
Girasol	s/c	s/c	s/c

s/c: sin cotización

¹ **Trigo Bs. As.:** Ene-15, **Maíz Rosario:** Abr-15, **Soja Rosario:** May-15 y **Girasol Rosario:** Abr-15

² **Trigo:** Mar-15, **Maíz y Soja:** May-15

MATBA: Mercado a Término de Buenos Aires

CBOT: Chicago Board of Trade






EVOLUCIÓN DE PRECIOS

Evolución del Precio Disponible (MATBA) y Futuro (BCBA)

Precios disponibles: promedios mensuales para los últimos doce meses y anuales para años anteriores.

Precios futuros: Valores del cierre del 05-Sep-2014 para cada posición




BCBA: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

**COTIZACIÓN FUTUROS CBOT****TRIGO**

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



Posiciones futuras últimos cinco meses

		TRIGO CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)						
Mes	Año		JUL14	DEC14	MAR15	JUL15	DEC15	MAR16
4	2014	Mín.	246	254	259	259	264	265
		VM	253	261	265	263	268	269
		Máx.	260	268	273	269	273	273
5	2014	Mín.	230	243	249	254	260	261
		VM	249	259	264	266	270	271
		Máx.	265	274	279	277	281	281
6	2014	Mín.	215	225	232	239	248	250
		VM	218	229	236	243	251	253
		Máx.	227	239	246	253	260	262
7	2014	Mín.	189	201	209	219	229	231
		VM	199	208	216	226	235	238
		Máx.	209	222	231	240	247	249
8	2014	Mín.		203	211	219	228	231
		VM		206	213	220	230	233
		Máx.		208	215	222	232	236


Ejemplo de lectura:

Para el mes 8 de 2014, el valor medio para la posición Diciembre 2014 es 206 US\$/t, con un mínimo de 203 y un máximo de 208 US\$/t.

MAÍZ

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



**MAÍZ**—continuación—

Posiciones futuras últimos cinco meses

MAIZ CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)										
Mes	Año		MAY14	JUL14	DEC14	MAY15	JUL15	DEC15	MAY16	JUL16
4	2014	Mín.	195	197	196	201	202	194	198	199
		VM	197	199	198	203	205	195	199	200
		Máx.	200	202	199	205	207	197	202	202
5	2014	Mín.	194	183	180	186	189	182	188	189
		VM	197	192	189	195	197	190	194	195
		Máx.	199	200	196	201	203	195	197	199
6	2014	Mín.		174	176	183	186	182	188	189
		VM		177	178	184	187	183	188	189
		Máx.		181	180	186	189	183	189	190
7	2014	Mín.		157	146	154	157	162	168	169
		VM		161	153	160	163	167	173	174
		Máx.		164	163	171	174	175	181	183
8	2014	Mín.			143	151	154	160	165	166
		VM			145	153	156	161	167	169
		Máx.			148	157	160	165	170	172


Ejemplo de lectura:

Para el mes 8 de 2014, el valor medio para la posición Mayo 2015 es 153 US\$/t, con un mínimo de 151 y un máximo de 157 US\$/t.

SOJA

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



Posiciones futuras últimos cinco meses

		SOJA CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)							
Mes	Año		MAY14	JUL14	NOV14	MAY15	JUL15	NOV15	NOV16
4	2014	Mín.	538	532	444	448	450	430	407
		VM	546	542	450	455	457	436	411
		Máx.	556	552	455	460	461	442	414
5	2014	Mín.	544	538	449	453	455	439	414
		VM	548	546	453	458	459	441	418
		Máx.	552	557	465	469	470	449	424
6	2014	Mín.		520	448	453	454	438	420
		VM		526	450	455	457	439	424
		Máx.		535	452	458	460	442	426
7	2014	Mín.		476	395	405	407	396	392
		VM		493	402	411	413	404	399
		Máx.		510	416	425	428	418	409
8	2014	Mín.			376	384	386	381	373
		VM			387	395	396	389	383
		Máx.			399	407	409	398	392

Ejemplo de lectura:

Para el mes 8 de 2014, el valor medio para la posición Mayo 2015 es 395 US\$/t, con un mínimo de 384 y un máximo de 407 US\$/t.

Nota: Para calcular el valor FAS teórico, se puede igualar el valor Futuro CBOT de cada grano al FOB local y descontar los gastos comerciales y de fobbing, además de las retenciones.



1.2 PRODUCCIÓN Y SITUACIÓN DE CULTIVOS

Adaptado del informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (según información del 14, 21 y 29-Ago y 04-Sep)

PRODUCCIÓN NACIONAL

SIEMBRA	sup estimada (ha)			sup sembrada	
	2013/14	2014/15		ha	%
		al 21-Ago	al 04-Set	a	b/a
Trigo	3.620.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	100,0
Maíz	3.570.000	-	-	-	-
Cebada	1.270.000	920.000	920.000	920.000	100,0
Sorgo	1.080.000	-	-	-	-
Soja	20.350.000	-	-	-	-
Girasol	1.480.000	-	-	-	-

COSECHA	superficie (ha)			sup cosechada		rinde
	sembrada	cosechable		ha	%	qq/ha
		al 21-Ago	al 04-Set	a	b/a	al 04-Set
Trigo	-	-	-	-	-	-
Maíz	3.570.000	3.373.000	3.373.000	3.338.572	99,0	75,0
Cebada	-	-	-	-	-	-
Sorgo	1.080.000	969.500	965.650	965.650	100,0	44,5
Soja	20.350.000	19.490.000	19.490.000	19.490.000	100,0	28,5
Girasol	1.480.000	1.410.800	1.410.800	1.410.800	100,0	16,3

s/d: sin datos – Sorgo los datos corresponden a la estimación del 14 y 28-Ago respectivamente.

Referencias (actual vs. informe anterior):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------

CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA

MAÍZ	
 Situación general	- En la primera semana de septiembre la trilla aún no había terminado pero estaba próxima a su fin; restaban cosechar 35 mil ha. Las zonas con mayor superficie pendiente estaban en el NOA y norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires. - Los excesos hídricos fueron frecuentes en la campaña 2013/14, con una gran demora en la cosecha y elevada humedad del grano. - La producción nacional terminaría levemente por encima de lo proyectado en estimaciones anteriores y alcanzaría un volumen final de 25.200.000 t – representaría un -7% menos de lo cosechado en 2012/13 (27 Mt)–. - Siembra 2014/15: avanzaban las labores en el norte de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. La implantación de maíz primicia se desarrollaba a medida que se recomponía la humedad en el perfil.
	Núcleo Norte y Centro-Este de Entre Ríos Las productividades fueron cercanas a los promedios, sostenidas por los buenos rendimientos obtenidos en lotes implantados en fechas tardías.
	Córdoba Los materiales tardíos tuvieron rendimientos muy buenos a pesar de haber sufrido algunas adversidades climáticas.
	Centro-Norte santafesino y Centro-Este de Entre Ríos La falta de humedad en el perfil, de fin de agosto, ralentizó la siembra.


CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación–

TRIGO	
 Situación general	- La superficie implantada se estima en 4.100.000 ha, con un incremento interanual del 13,3%. Pero hay una merma de un -5% en comparación a la intención de siembra inicialmente esperada. El incremento interanual de área (+480.000 contra 2013/14) se debe a la expansión del área en el Centro y Norte agrícola, como en La Pampa, Oeste y Sudoeste de Buenos Aires. - Hubo demoras en la siembra debido a frecuentes y abundantes lluvias de otoño e invierno –en especial sobre Buenos Aires–. - Estaba afectado por excesos hídricos el sur bonaerense –con lluvias puntuales en algunos sectores de unos 200 mm–. El centro y Sudeste de Buenos Aires aportan 18,3% de la superficie total, motivo por el cual cualquier anomalía podría generar un impacto negativo sobre la cosecha. Hubo pérdidas de lotes en ambas zonas y muchos campos no pudieron concretar la intención de siembra. - Luego de un período de falta de lluvias sobre el Centro-Norte y Sur de Córdoba, sectores del Centro-Norte de Santa Fe, Núcleos Norte y Sur, era probable que se haya repuesto de forma oportuna la humedad en sus perfiles, gracias a lluvias ocurridas en septiembre.
NOA y NEA	Los cuadros entraban en encañazón y espigazón, con ajustada oferta hídrica. Esto provocaría mermas de rinde. Gran cantidad de lotes transitaban macollaje y se beneficiarían por lluvias recientes.
Centro-Norte y Sur de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe, Núcleo Norte y Sur y Centro-Este de Entre Ríos	- El cultivo reflejaba, hacia la última parte de agosto, una condición de buena a muy buena. El mismo transitaba macollaje, con casos puntuales en encañazón (adelantados por altas temperaturas de la semana previa). - Se realizaron labores de refertilización.
CEBADA	
 Situación general	Luego de las siembras de lotes pendientes en Cuenca del Salado, Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, Centro y Sudeste de Buenos Aires el 21 de agosto, se dio por finalizada la siembra. La superficie sembrada estimada era 920.000 ha, 28% inferior a lo sembrado en 2013/14 e incluso debajo del promedio.
Sudeste y el Centro de Buenos Aires	Estas zonas aportan un 60% de la superficie implantada. Pérdidas de lotes en estas regiones pueden incidir fuerte en la producción total. Problemas para transitar caminos impedían que se realicen algunas refertilizaciones. Otro inconveniente, por excesos hídricos, era la presencia de enfermedades.
Núcleo cebadero	- El Sudeste, Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa concentran el 80% de la superficie nacional. Cerraron su siembra con reducciones interanuales de área. - Problemas de excesos hídricos se reportaron en Buenos Aires (Centro, Sudeste y Cuenca del Salado), generando dificultades para el establecimiento del cultivo y condiciones favorables para las enfermedades. - Los lotes implantados en fechas tempranas estaban en macollaje. Las siembras tardías despliegan su segunda hoja. La condición del cultivo era buena a muy buena.
Norte de Buenos Aires y La Pampa	Los cuadros se presentaban en macollaje en muy buenas condiciones. Los lotes fueron refertilizados según los planes.

**CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación–**

SORGO	
 Situación general	• Aunque todavía había lotes muy puntuales en pie sobre el norte de Córdoba y sur de Buenos Aires, cuya superficie no era significativa, se daba por finalizada –el 28 de agosto– la cosecha. La producción alcanzó 4.300.000 t (4,4% menor a la zafra pasada, pero supera el promedio del último quinquenio: 4,1 Mt). Las pérdidas de área estimadas fueron de 10,6% de la superficie sembrada. Superó lo perdido en la campaña previa pero se encontraba dentro de los valores normales. • La campaña se caracterizó por una importante heterogeneidad en cuanto al comportamiento del clima. La cosecha fue lenta a causa de los excesos hídricos.
Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe y NEA	• La siembra temprana no concluyó en tiempo y forma a causa de la falta de humedad. La siembra tardía, que es la más importante en esas regiones, se desarrolló con normalidad; las condiciones fueron óptimas durante gran parte del ciclo. El inconveniente se presentó en cosecha, en donde lluvias continuas mantuvieron elevada la humedad del grano y la falta de pisos demoró la cosecha.
Sur de Córdoba, Norte de La Pampa-Oeste de Bs. As. y San Luis	• La falta de agua y las elevadas temperaturas afectaron estas zonas hasta mitad de enero. Esta condición dilató la siembra. Las lluvias regresaron hacia fin de enero y permitieron que la mayoría de los lotes se desarrollen en mejores condiciones. Heladas tempranas los golpearon antes de madurez. Se le sumaron daños generados por las aves. Todo esto produjo mermas altas en los rendimientos.
Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa	• La falta de agua y elevadas temperaturas afectaron fuertemente al cultivo hasta mitad de febrero. Por esto la superficie implantada fue -13% inferior a la del ciclo previo. El rinde medio zonal fue bajo.
Centro-Este de Entre Ríos	• Tuvo una siembra inferior a la de la campaña pasada. Se agregó la pérdida de muchos lotes tempranos a causa del déficit hídrico. Esto se revirtió en los cuadros implantados en fecha tardía, lo cual compensó – en parte– la caída de área implantada.
GIRASOL	
 Situación general	• Por lluvias en el norte agrícola, la siembra, al inicio de septiembre, continuaba demorada. El avance interanual total era de 3,9%. • La ausencia de precipitaciones durante buena parte de agosto –hubo zonas con 4 semanas sin precipitaciones– generó demoras en la labores, sobre todo en el norte agrícola.
NEA	• Luego de calor y viento y un período sin lluvias en parte de agosto, precipitaciones en los primeros días de septiembre en algunos sectores permitían que la siembra se reactivase. Pero restaban pocos días para finalizar el período óptimo de siembra, con riesgo de no poder cumplir con la intención prevista. • Los cuadros implantados transitaban estadios vegetativos, con algunas fallas en el stand de plantas, debido al faltante de humedad.
Centro-Norte de Santa Fe	• La falta de humedad demoró la implantación y provocó que la intención de siembra pierda fuerza. En esta zona la ventana de siembra comprende todo septiembre.
Núcleos girasoleros de Buenos Aires y La Pampa - Centro de Bs. As. y Cuenca del Salado	• Incrementarían la proyección de siembra. Esto se debe al buen mercado de los materiales alto oleico. Era también mejor la relación de precio respecto a soja o maíz. La humedad en los perfiles era favorable –aunque excesiva en zonas del Sudeste de Bs. As. y Cuenca del Salado–. Esto compensaría los posibles recortes de área sobre el norte agrícola.



1.3 SITUACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS

Adaptado del informe INTA USDA, del 14 de agosto y 01 de septiembre 2014

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

		Producción (mill. t)			Superficie (mill. ha)		
		EE.UU.	Mundo	Argentina	EE.UU.	Mundo	Argentina
Trigo	actual	55,2	716,1	12,5	18,7	222,6	4,2
	año previo	57,9	714,1	10,5	18,3	220,5	3,5
Maíz	actual	356,4	985,4	26,0	33,9	176,8	3,7
	año previo	353,7	984,4	24,0	35,5	178,0	3,4
Soja	actual	103,8	303,7	54,0	34,0	116,6	19,6
	año previo	89,5	283,9	54,0	30,7	112,8	19,8
Girasol	actual	-	40,3	2,9	-	24,4	1,6
	año previo	-	42,9	2,1	-	24,6	1,3

		Rinde (t/ha)		Stock (mill. t)		Stock/uso (%)	
		EE.UU.	Argentina	EE.UU.	Mundo	EE.UU.	Mundo
Trigo	actual	3,0	3,0	18,1	193,0	31,3	27,3
	año previo	3,2	3,0	16,1	183,7	24,3	26,0
Maíz	actual	10,5	7,1	45,9	187,8	13,5	19,4
	año previo	10,0	7,1	30,0	171,1	8,7	18,0
Soja	actual	3,1	2,8	11,7	85,6	12,2	30,2
	año previo	2,9	2,7	3,8	67,1	4,2	24,9
Girasol	actual		1,8	1,7	2,7	10,7	6,7
	año previo		1,6	1,9	3,4	12,9	8,2

Referencias (efecto sobre el mercado):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------

**TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES**

	Mundial	Argentina
Trigo	Chicago siguió en baja en la primera mitad de agosto. En Chicago y Kansas, se registraron los valores más bajos del año. La firmeza del dólar restó competitividad a los granos. Para 2014/15 la oferta más holgada y el incremento de stocks constituyen un factor bajista. La duda es si habrá bajas adicionales.	En la segunda parte de agosto, en las plazas locales, el trigo continuó en baja a tono con la referencia internacional. Las bajas fueron mayores para las posiciones de Futuros del trigo cercano. Finalizó la siembra 2014/15, sin novedades sobre expectativas comerciales. La siembra final sería 13% superior versus el ciclo previo.
	El conflicto de Rusia con Ucrania tenía un efecto alcista, aunque hasta el presente no hubo problemas de suministro de su trigo (es el más barato).	Sobre parte de Buenos Aires, habría pérdidas de lotes y menores rindes por lluvias.
	Hubo, al cierre, leves recuperaciones. Parte de Europa tuvo excesiva humedad en la cosecha, lo cual generó problemas de calidad. Hubo compras de oportunidad en la segunda parte de agosto, por los bajos precios, realizadas para recomponer stocks.	Brasil decidió no prorrogar la exoneración del Arancel Externo Común a las importaciones de trigo extra Mercosur.
	Las exportaciones semanales de agosto de trigo EE.UU. fueron neutras para los precios.	
Maíz	La oferta de maíz nuevo seguía confirmándose, con alzas productivas en EE.UU. y stocks arriba de lo esperado. Los fundamentos excedentarios presionaban fuerte. Los precios cayeron y parecían estabilizarse. En EE.UU., a fin de agosto, el estado del cultivo bueno/excelente era del 73% (59% año 2013); el rinde sería récord. La generalización de la cosecha en septiembre provocaría más bajas.	La tendencia a la baja siguió lenta pero acorde a la referencia internacional. Hubo descuentos en los precios por humedad excesiva en grano dados los persistentes excesos hídricos durante la campaña.
	La demanda internacional, con compras importantes, era un dato alentador. Aunque faltaban meses para saber si la demanda guardará relación con el volumen de oferta. Esto mejoraría los precios. La segunda parte de agosto se presentó con debilidad en precios, aunque con cierta estabilidad. La suba del trigo le dio sustento al maíz. Pero a mayor cantidad de trigo forrajero en Europa, se generaría menor importación de maíz. El conflicto en Ucrania puede hacer demorar los embarques de la zona del Mar Negro.	El buen clima en la franja central del país permitió avanzar, hacia el fin de agosto, con la cosecha. Pero los excesos hídricos sobre parte de Buenos Aires limitaban las labores. Se requieren rindes cada vez más altos para evitar quebrantos. Es por esto que, según la Bolsa de Rosario, la superficie en 2014/15 caería 20%. Ranking exportador 2014/15: lidera EE.UU. con 43,8 Mt, luego Brasil (20 Mt), y Ucrania y Argentina igualados en 16 Mt.

**TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES –continuación–**

Soja	El volumen productivo sería el mayor de la historia de EE.UU. y cambiaría, al menos en 2014, la creciente hegemonía de Sudamérica. El área en EE.UU. creció y la del maíz se redujo; el 70% de los lotes estaba en estado bueno/excelente (64% promedio). Se lograría un récord productivo absoluto. Así, la soja Chicago mostró bajas. El mercado para soja vieja era muy volátil. Desde los máximos del año, la soja declinó casi 160 US\$. Hubo jornadas que cotizó debajo de 400 US\$. La cotización de la soja converge hacia el mes de cosecha EE.UU., a un precio más bajo.	El mercado local, con una dinámica propia, tuvo una suba en la primera parte de agosto, contraria al contexto bajista externo. Las industrias, urgidas por sus necesidades, pagaron más. La mayoría de las fábricas, en la primera parte de agosto, contaban con un stock para molienda de 2 semanas, volumen inusualmente bajo para esta época del año. En varias ruedas, los precios quedaron por encima del FAS teórico de MinAgri. Las bajas de la soja hacen que se retenga el grano por la expectativa devaluatoria.
	La harina de soja tuvo alzas en la segunda parte de agosto. La caída del precio alentó las compras. Soja nueva: sorprendieron los niveles negociados. A favor de una recuperación del precio, cabe destacar que es una mercadería escasa. La harina es su principal derivado y la fuente proteica insustituible. Su demanda es fuerte y faltan sustitutos. La soja en Sudamérica se demoró por el clima y problemas de infraestructura.	Argentina sería el tercer exportador de poroto con 8,5 Mt, luego de Brasil 45 Mt y EE.UU. 45,6 Mt. Se mantendría en el primer lugar como exportador de harina (29,8 Mt) y de aceite 4,6 (Mt).
		Concluyó la cosecha. La producción final fue 55,5 Mt y representa un nuevo récord.
Girasol	En la segunda parte de agosto la tónica fue nuevamente bajista para los aceites. Bajaron todos los aceites con la excepción de una neutralidad del aceite de colza. Los aceites continuaban caracterizados por una carencia de primas entre ellos. Para aceites la oferta y demanda para 2014/15 son nuevos récords. El aceite de girasol estaba bajo, en torno de 800 US\$/t, en paridad con el de colza y de soja. En el contexto mundial, sin novedades en la demanda y/o en el precio del petróleo, o alzas de los granos, el mercado continuaría deprimido.	Hacia la mitad de agosto el mercado global fue bajista y, en sintonía, el local tuvo leves bajas. Las fábricas mostraron poco interés por la mercadería. Glencore cerró su fábrica de aceite de girasol en Villegas (Bs. As.) por falta de materia prima.
	Una menor producción global de girasol derivaría en mermas de molienda y de producción de aceite. Se prevé una mayor demanda de aceite de girasol en Europa y niveles altos de consumo en países importadores y exportadores. Esto recortaría la oferta exportable.	En 2014/15 el área sembrada caería por tercera vez consecutiva (29% inferior al promedio de los últimos 14 años). El bajo precio y los altos costos inciden negativamente. A iguales retenciones de aceite de soja y girasol, se prefiere la soja, cuyo cultivo es más sencillo. En 2014/15 los primeros productores de girasol grano serían Rusia 10,2 Mt, Ucrania 10, UE28 7,9 y, recuperándose, Argentina 2,9 Mt. MATBA: no se abrieron nuevos contratos de Futuro.

El color de cada factor analizado indica su posible efecto en el mercado.

Referencias:


baja	incierto	suba	sin cambio
------	----------	------	------------

RESUMEN TENDENCIA					
	Mundial	Argentina		Mundial	Argentina
Trigo			Soja		
Maíz			Girasol		



2. RELACIONES INSUMO PRODUCTO

Relación *Precio insumo/Precio soja cosecha* - Precios mensuales promedio para insumos y para soja



Columnas: relación *Precio insumo/Precio soja cosecha* campaña respectiva, al mes de junio de cada año –inicio de campaña–

Líneas: relación *Precio insumo/Precio soja cosecha*, campaña en curso


Elaborado con datos de Márgenes Agropecuarios (y AACREA hasta diciembre 2013).



3. GANADERÍA

3.1 FAENA, Mercado de Liniers


Valores Máximo, Promedio (línea más gruesa) y Mínimo - Valor diario semanal: cierre de días lunes





3.2 INVERNADA y CRÍA, RosGan (remate Bolsa de Comercio de Rosario)

Valores Máximo, Promedio (línea más gruesa) y Mínimo



Enero: RosGan no opera. / Líneas interrumpidas en gráficos = meses sin cotización.

Desde mayo 2014 la serie "Vientres Con Garantía De Preñez" es el resultado del promedio ponderado de las categorías "Vaquillonas Con Garantía De Preñez" y "Vacas Con Garantía de Preñez".

(*) Dato máximo de la categoría vientre con garantía de preñez de abril: posee valores muy por encima de lo normal (\$15000) resultado de la participación de lotes de gran categoría y excelente genética. Su valor resulta de la suma de la venta de la pieza preñada más su ternero al pie. La inclusión en esta categoría fue a pedido especial de la firma consignataria interviniente. Fuente: Rosgan



3.3 Mercado de Hacienda de Uruguay

Semana: 24 al 30 de agosto 2014

Categoría	kilaje		US\$/kg		
			Mínimo	Promedio	Máximo
Terneros	hasta 140 kg	US\$/kg	2.10	2.24	2.36
Terneros	141 a 180 kg	US\$/kg	2.12	2.16	2.20
Novillitos	201 a 240 kg	US\$/kg	1.90	1.95	2.05
Novillos	241 a 300 kg	US\$/kg	1.82	1.83	1.84
Novillos	301 a 360 kg	US\$/kg	1.72	1.76	1.80
Novillos	más 360 kg	US\$/kg	1.62	1.67	1.70
Terneras	hasta 140 kg	US\$/kg	1.90	1.94	2.00
Terneras	141 a 200 kg	US\$/kg	1.80	1.84	1.87
Vaquillonas	201 a 240 kg	US\$/kg	1.70	1.75	1.80
Vaquillonas	más 240 kg	US\$/kg	1.62	1.65	1.68
Vacas de internada		US\$/kg	1.30	1.34	1.40
Vaquillonas y vacas preñadas		US\$/cab	580	609	650
Pieza de cría		US\$/cab	320	345	380
Comentario: con poca oferta. mercado selectivo					

4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS

BCBA: <http://www.bolsadecereales.com/>
 MATBA: <http://www.matba.com.ar/>
 CBOT: <http://www.cmegroup.com/>
 BCR: <http://www.bcr.com.ar/>
 Mercado de Hacienda de Uruguay: http://acg.com.uy/semana_actual.php
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas: <http://www.consejo.org.ar/publicaciones/difusion.html>
 La Nación, Suplemento Campo: <http://www.lanacion.com.ar/edicion-impres/suplementos/campo>
 INTA: <http://inta.gob.ar/unidades/711000>