

RECSO 2013/14: Peso de grano

Elaborado por Agroconsultas Online

El INTA, en convenio con la Asociación de Semilleros Argentinos, evalúa cada año cultivares comerciales de soja disponibles en el mercado argentino, en términos de rendimiento, características agronómicas, comportamiento sanitario y calidad industrial (proteína y aceite). La **Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja (RECSO)** se divide en regiones (Norte, Pampeana Norte y Pampeana Sur) y subregiones agroclimáticamente similares (13 en total), e incluye más de 70 localidades con ensayos. La EEA INTA Marcos Juárez coordina este proyecto a nivel nacional y es responsable de la preparación de los ensayos y del análisis estadístico de los resultados.

El presente documento resume datos de **peso de grano promedio**, provenientes de las **RECSO 2013/14**. Esta información sirve como referencia a la hora de asignar un peso de grano para estimar el rinde del cultivo de soja. Igualmente, el valor deberá corregirse en más o en menos según las condiciones estimadas de llenado de granos.




Figura 1. Regiones y subregiones de la RECSO (INTA).

Tabla 1. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Norte (2 localidades) de la RECSO durante la campaña 2013/14. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)				
		Temprana				Óptima
		4C	4L	5C	5L	5C
ACA	ACA 5350 GR					180
ASP	AS 5308i					177
Bioceres	Bio 5.40			107		157
Don Mario	DM 4913		124			
Don Mario	DM 5.9i				97	
Don Mario	DM 5351			115		170
Dow AgroSciences	DS 1505					168
Ferías del Norte	FN 5.55					177
Horus	Ho 5010					167
INTA	INTAMJ 55					149
Louis Dreyfus	LDC 4.2	159				
Louis Dreyfus	LDC 4.5		132			
Louis Dreyfus	LDC 4.7		151			
Louis Dreyfus	LDC 4.9		119			
Louis Dreyfus	LDC 5.3			100		151
Louis Dreyfus	LDC 5.6				126	
Louis Dreyfus	LDC 5.9				122	
Nidera	A 5009 RG			136		181
Nidera	A 5209 RG			137		
Nidera	A 5509 RG			105		158
Nidera	A 5909 RG				97	
Nidera	NS 4903		134			
Nidera	NS 4955		121			
Nidera	NS 5117			119		
Nidera	NS 5258			108		162
Nidera	NS 5445 IPRO					166
Nidera	NS 5891				105	
Santa Rosa	RA 541					172
Santa Rosa	RA 550					170
SPS	SP 5X2					168
Sursem	SRM 5001					162
Sursem	SRM 5200					155

Tabla 2. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregiones II-1 y II-2 (7 localidades) de la RECSO durante la campaña 2013/14. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																	
		Óptima										Tardía							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8
ACA	ACA 3530 GR	167									156								
ACA	ACA 3939 GR		174									189							
ACA	ACA 4550 GR				177									188					
ACA	ACA 4990 GR				160									168					
ACA	ACA 5350 GR					158									181				
Agriseed	DA 4617				141									162					
Agriseed	Dalia 455				165									174					
Agriseed	Dalia 620						141									157			
Agriseed	DALIA 740							140									155		
Agriseed	DALIA 750								143									151	
ASP	AS 3601		170											182					
ASP	AS 3911		157											159					
ASP	AS 4201			161											194				
ASP	AS 4402				169										177				
ASP	AS 4931				161										167				
ASP	AS 5308i					159										174			
Bioceres	Bio 3.50		165											175					
Bioceres	Bio 3.90		166											180					
Bioceres	Bio 4.20			166											192				
Bioceres	Bio 4.60				159										171				

Tabla 2 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																		
		Óptima										Tardía								
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	
Bioceres	Bio 4.70				160									170						
Bioceres	Bio 4.90				180									203						
Bioceres	Bio 5.40					161									169					
Bioceres	Bio 6.50							164									173			
Don Atilio	DA 3615		176										181							
Don Mario	DM 2200	154										163								
Don Mario	DM 3070	156										160								
Don Mario	DM 3312	159										152								
Don Mario	DM 3810		181										182							
Don Mario	DM 4212			140										159						
Don Mario	DM 4214 STS			170										195						
Don Mario	DM 4612				165									181						
Don Mario	DM 4712				145									176						
Don Mario	DM 4913				161									175						
Don Mario	DM 5.9i						161									177				
Don Mario	DM 5351					154									166					
Don Mario	DM 6.2i							177									186			
Don Mario	DM 6.8i							168									189			
Don Mario	DM 7.8i									155									183	
Don Mario	DM 8473										156								172	
Don Mario	XPS 1393		159										162							
Dow AgroSciences	DS 1410			156										173						

Tabla 2 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																	
		Óptima										Tardía							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8
Dow AgroSciences	DS 1505					163									178				
Ferías del Norte	FN 3.85		157										156						
Ferías del Norte	FN 4.35			158										182					
Ferías del Norte	FN 4.50				149										167				
Ferías del Norte	FN 5.55					155										179			
Ferías del Norte	FN 6.57							145									157		
Horus	Ho 3890		166										170						
Horus	Ho 4880				156										176				
Horus	Ho 5010					154										166			
Horus	Ho 5910 STS						168										174		
Horus	Ho 6511							159										163	
Illinois	IS 3909		184										193						
INTA	INTA PARANA 6200							153										158	
INTA	INTAMJ 42		169										169						
INTA	INTAMJ 4600			157										176					
INTA	INTAMJ 4770				167										185				
INTA	INTAMJ 48				148									166					
INTA	INTAMJ 55					139									154				
INTA	INTAMJ 62							150									154		
Klein	SK 3.5		178										191						
Klein	SK 3.8		177										191						
Klein	SK 4.7				163									181					

Tabla 2 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																	
		Óptima										Tardía							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8
Lealsem	WAYNASOY	158										159							
Lealsem	YANASU	143										166							
Louis Dreyfus	LDC 3.7	171		164															
Louis Dreyfus	LDC 3.8	155		175															
Louis Dreyfus	LDC 4.2	159				184													
Louis Dreyfus	LDC 4.5	160				174													
Louis Dreyfus	LDC 4.7	158				176													
Louis Dreyfus	LDC 4.9	151				164													
Louis Dreyfus	LDC 5.3	155					160												
Louis Dreyfus	LDC 5.6	171					189												
Louis Dreyfus	LDC 5.9	173					174												
Louis Dreyfus	LDC 6.0	147					162												
Louis Dreyfus	LDC 6.2	175					181												
Louis Dreyfus	LDC 6.9	179					189												
Nidera	A 4990 RG	155				173													
Nidera	A 5009 RG	172					185												
Nidera	A 5509 RG	163					172												
Nidera	A 5909 RG	161					175												
Nidera	A 6126 RG	135					154												
Nidera	A 8009 RG	152					174												
Nidera	BIOSEM 8.4	122					157												
Nidera	NS 3215	165	164																

Tabla 2 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																	
		Óptima										Tardía							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8
Nidera	NS 3313	152									155								
Nidera	NS 3378	158									162								
Nidera	NS 4009			147									177						
Nidera	NS 4313			145									162						
Nidera	NS 4431				145									167					
Nidera	NS 4611				153									178					
Nidera	NS 4660				161									175					
Nidera	NS 4903				162									185					
Nidera	NS 4955				160									180					
Nidera	NS 4985				161									183					
Nidera	NS 5258					145									161				
Nidera	NS 5445 IPRO					142									172				
Nidera	NS 5959						156									176			
Nidera	NS 6002							162									172		
Nidera	NS 6248							168										182	
Nidera	NS 6448							155										164	
Nidera	NS 6483							148										164	
Nidera	NS 7001								172										187
Nidera	NS 7211								164										173
Nidera	NS 7473								153										168
Nidera	NS 8019									135									160
Nidera	NS 8242									111									148

Tabla 2 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																		
		Óptima										Tardía								
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	
Nidera	NS 8282	137																		157
Santa Rosa	RA 349	156																		160
Santa Rosa	RA 449	150																		175
Santa Rosa	RA 541	160																		173
Santa Rosa	RA 549	142																		154
Santa Rosa	RA 550	155																		178
Santa Rosa	RA 556	158																		167
Santa Rosa	RA 644	139																		156
Santa Rosa	RA 744	149																		167
Santa Rosa	RA 844	152																		179
Semara	SEMASOY 3.81	168																		179
Semara	SEMASOY 4.65	148																		176
Seminium	TJs 2137	169																		154
Seminium	TJs 2246 R	166																		166
Seminium	TJs 2249 R	155																		161
Seminium	TJs 2259	155																		164
Seminium	TJs 2266	181																		190
SPS	SP 3X1	168																		171
SPS	SP 3X5	171																		170
SPS	SP 3X7	170																		149
SPS	SP 3X9	159																		162
SPS	SP 4X2	171																		192

Tabla 2 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																	
		Óptima										Tardía							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8
SPS	SP 4X4				164									173					
SPS	SP 4X99				160									174					
SPS	SP 5X2					151									168				
SPS	SP 6X1							159									167		
SPS	SP 8X8									151									177
Sursem	SRM 3300	167									159								
Sursem	SRM 3410	172									165								
Sursem	SRM 3970		162										156						
Sursem	SRM 3988		183										190						
Sursem	SRM 4222			160										179					
Sursem	SRM 4370			155										183					
Sursem	SRM 4602				164									180					
Sursem	SRM 4961				161									182					
Sursem	SRM 5001					158									165				
Sursem	SRM 5200					148									163				
Sursem	SRM 6001							173									189		
Sursem	SRM 6256							138									155		
Sursem	SRM 6900							161									172		

Tabla 3. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregión II-4 (4 localidades) de la RECSO durante la campaña 2013/14. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																							
		Óptima								Tardía								Muy tardía							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	
ACA	ACA 3530 GR	168								183															
ACA	ACA 3939 GR		178							198								170							
ACA	ACA 4550 GR				182							198								160					
ACA	ACA 4990 GR				168							181								148					
ACA	ACA 5350 GR					170								187							154				
ACA	EXP. 5113					173								205							159				
Agriseed	DA 4617				148							165								133					
Agriseed	Dalia 455				177							187								155					
Agriseed	Dalia 620						160								178							130			
Agriseed	DALIA 740							161								161							116		
Agriseed	DALIA 750								155								160							126	
ASP	AS 3601		171									184							153						
ASP	AS 3911		158									172							147						
ASP	AS 4201			172								194							168						
ASP	AS 4402				173								184							152					
ASP	AS 4931				169								182							140					
ASP	AS 5308i					174																			
Bioceres	Bio 3.50		166									183							132						
Bioceres	Bio 3.90		170									189							161						
Bioceres	Bio 4.20			171								192							170						

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																							
		Óptima								Tardía								Muy tardía							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	
Bioceres	Bio 4.60				168								182							143					
Bioceres	Bio 4.70				163								184							139					
Bioceres	Bio 4.90				192								201												
Bioceres	Bio 5.40					166								178							126				
Bioceres	Bio 6.50							189								181							109		
Don Atilio	DA 3615		173								179														
Don Mario	DM 2200	164								174															
Don Mario	DM 3070	167								185															
Don Mario	DM 3312	167								180															
Don Mario	DM 3810		178								190							156							
Don Mario	DM 4212			149								172							128						
Don Mario	DM 4214 STS			175								185							165						
Don Mario	DM 4612				170								189							160					
Don Mario	DM 4712				159								177							148					
Don Mario	DM 4913				166								180							156					
Don Mario	DM 5.9i						183								183							132			
Don Mario	DM 5351					163								181							142				
Don Mario	DM 6.2i							200								190							143		
Don Mario	DM 6.8i							190								192							130		
Don Mario	XPS 1393		165								173							115							
Dow AgroSciences	DS 1410			154								179							133						
Dow AgroSciences	DS 1505					173								192							150				

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																																							
		Óptima										Tardía							Muy tardía																						
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C																	
Ferías del Norte	FN 3.85	160												174												145															
Ferías del Norte	FN 4.35			165												175												160													
Ferías del Norte	FN 4.50					161												187												140											
Ferías del Norte	FN 5.55							169												183												143									
Ferías del Norte	FN 6.57									163												173												121							
Horus	Ho 3890	173												176												155															
Horus	Ho 4880					160												183												149											
Horus	Ho 5010							160												177												141									
Horus	Ho 5910 STS							185												185												138									
Horus	Ho 6511									173												188												149							
Illinois	IS 3909	188												207																											
INTA	INTA PARANA 6200							160												156												130									
INTA	INTAMJ 42	179												188												160															
INTA	INTAMJ 4600			155												173												156													
INTA	INTAMJ 4770					172												200												159											
INTA	INTAMJ 48					159												181												145											
INTA	INTAMJ 55							147												157												116									
INTA	INTAMJ 62							159												170												129									
Klein	SK 3.5	186												196												176															
Klein	SK 3.8	175												201												173															
Klein	SK 4.7			170												193												159													
Lealsem	WAYNASOY							178												182												143									

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																								
		Óptima										Tardía										Muy tardía				
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C		
Louis Dreyfus	LDC 3.7		166								177							152								
Louis Dreyfus	LDC 3.8		167								168							152								
Louis Dreyfus	LDC 4.2			165								171							152							
Louis Dreyfus	LDC 4.5				170								184							154						
Louis Dreyfus	LDC 4.7				166								190							143						
Louis Dreyfus	LDC 4.9				160								178							133						
Louis Dreyfus	LDC 5.3					159								174							134					
Louis Dreyfus	LDC 5.6						196								200							162				
Louis Dreyfus	LDC 5.9						197								202								149			
Louis Dreyfus	LDC 6.0							164								180								122		
Louis Dreyfus	LDC 6.2							195								198								145		
Louis Dreyfus	LDC 6.9							197								186								116		
Nidera	A 4990 RG				158								174							139						
Nidera	A 5009 RG					180								200							149					
Nidera	A 5509 RG					168								179							123					
Nidera	A 5909 RG						186								188							131				
Nidera	A 6126 RG							150								151								130		
Nidera	NS 3215	172								192																
Nidera	NS 3313	166								185																
Nidera	NS 3378	174								190																
Nidera	NS 4009			157								179								147						
Nidera	NS 4313			146								169								145						

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																							
		Óptima								Tardía								Muy tardía							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	
Nidera	NS 4431				158								170							135					
Nidera	NS 4611				160								180							145					
Nidera	NS 4660				169								185							147					
Nidera	NS 4903				173								193							150					
Nidera	NS 4955				167								191							152					
Nidera	NS 4985				174								194							154					
Nidera	NS 5258					155								176							132				
Nidera	NS 5445 IPRO					163								187							141				
Nidera	NS 5959						184								195							131			
Nidera	NS 6002							181								189							143		
Nidera	NS 6248							175								175							108		
Nidera	NS 6448							172								177							140		
Nidera	NS 6483							162								178							113		
Nidera	NS 7001								181								181							114	
Nidera	NS 7211								171								175							130	
Nidera	NS 7473								159								171							112	
Santa Rosa	RA 349		158								169							145							
Santa Rosa	RA 449				160								180							139					
Santa Rosa	RA 541					168								175											
Santa Rosa	RA 549						163								163							119			
Santa Rosa	RA 550					169								191							153				
Santa Rosa	RA 556						178								181							134			

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																							
		Óptima												Tardía						Muy tardía					
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	
Santa Rosa	RA 644							152								156								125	
Santa Rosa	RA 744								156								180							119	
Semara	SEMASOY 3.81		168								184							169							
Semara	SEMASOY 4.65				162							182							144						
Seminium	TJs 2137		174								194							155							
Seminium	TJs 2246 R				175							188							142						
Seminium	TJs 2249 R				168							195							160						
Seminium	TJs 2259						168								176							118			
Seminium	TJs 2266							204								200							141		
SPS	SP 3X1	175								190															
SPS	SP 3X5		169								180							171							
SPS	SP 3X7		178								181							158							
SPS	SP 3X9		158								177							150							
SPS	SP 4X2			166								187							142						
SPS	SP 4X4				168							178							146						
SPS	SP 4X99				171							180							155						
SPS	SP 5X2					155							184							140					
SPS	SP 6X1						179								176							119			
Sursem	SRM 3300	171								180															
Sursem	SRM 3410	181								199															
Sursem	SRM 3970		162								172							147							
Sursem	SRM 3988		179								190							157							

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																						
		Óptima								Tardía								Muy tardía						
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C
Sursem	SRM 4222			160								187							150					
Sursem	SRM 4370			160								181							170					
Sursem	SRM 4602				165							190							160					
Sursem	SRM 4961				171							181												
Sursem	SRM 5001					163							178							130				
Sursem	SRM 5200					152							169							125				
Sursem	SRM 6001							193								194							151	
Sursem	SRM 6256							158								168							99	
Sursem	SRM 6900							178								174							110	

Tabla 4. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregiones II-5 y II-6 (4 localidades) de la RECSO durante la campaña 2013/14. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)				
		Óptima				
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C
ACA	ACA 3530 GR	189				
ACA	ACA 3939 GR		186			
ACA	ACA 4550 GR				198	
ACA	ACA 4990 GR				178	
ACA	ACA 5350 GR					191
Agriseed	DA 4617				159	
Agriseed	Dalia 455				188	
ASP	AS 3601		181			
ASP	AS 3911		169			
ASP	AS 4201			176		
ASP	AS 4402				185	
ASP	AS 4931				184	
ASP	AS 5308i					205
Bioceres	Bio 3.50		171			
Bioceres	Bio 3.90		177			
Bioceres	Bio 4.20			181		
Bioceres	Bio 4.60				177	
Bioceres	Bio 4.70				184	
Bioceres	Bio 4.90				207	
Bioceres	Bio 5.40					152
Don Atilio	DA 3615		182			
Don Mario	DM 2200	177				
Don Mario	DM 3070	182				
Don Mario	DM 3312	186				
Don Mario	DM 3810		188			
Don Mario	DM 4212			162		
Don Mario	DM 4214 STS			183		
Don Mario	DM 4612				185	
Don Mario	DM 4712				163	
Don Mario	DM 4913				175	
Don Mario	DM 5351					175
Don Mario	XPS 1393		169			
Dow AgroSciences	DS 1410			165		
Dow AgroSciences	DS 1505					190
Ferias del Norte	FN 3.85		168			
Ferias del Norte	FN 4.35			175		
Ferias del Norte	FN 4.50				172	
Ferias del Norte	FN 5.55					179
Horus	Ho 3890		180			
Horus	Ho 4880				172	
Horus	Ho 5010					182
Illinois	IS 3909		194			

Tabla 4 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)				
		Óptima				
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C
INTA	INTAMJ 42		184			
INTA	INTAMJ 4600			163		
INTA	INTAMJ 4770				172	
INTA	INTAMJ 48				167	
INTA	INTAMJ 55					160
Klein	SK 3.5		194			
Klein	SK 3.8		187			
Klein	SK 4.7				180	
Louis Dreyfus	LDC 3.7		174			
Louis Dreyfus	LDC 3.8		168			
Louis Dreyfus	LDC 4.2			174		
Louis Dreyfus	LDC 4.5				179	
Louis Dreyfus	LDC 4.7				175	
Louis Dreyfus	LDC 4.9				175	
Louis Dreyfus	LDC 5.3					172
Nidera	A 4990 RG				168	
Nidera	A 5009 RG					210
Nidera	A 5509 RG					163
Nidera	NS 3215	181				
Nidera	NS 3313	186				
Nidera	NS 3378	195				
Nidera	NS 4009			170		
Nidera	NS 4313			157		
Nidera	NS 4431				166	
Nidera	NS 4611				179	
Nidera	NS 4660				183	
Nidera	NS 4903				187	
Nidera	NS 4955				175	
Nidera	NS 4985				181	
Nidera	NS 5258					179
Nidera	NS 5445 IPRO					174
Santa Rosa	RA 349		165			
Santa Rosa	RA 449				165	
Santa Rosa	RA 541					181
Santa Rosa	RA 550					182
Semara	SEMASOY 3.81		179			
Semara	SEMASOY 4.65				177	
Seminium	TJs 2137		178			
Seminium	TJs 2246 R				187	
Seminium	TJs 2249 R				162	
SPS	SP 3X1	194				
SPS	SP 3X5		176			
SPS	SP 3X7		178			
SPS	SP 3X9		166			
SPS	SP 4X2			177		
SPS	SP 4X4				174	
SPS	SP 4X99				177	

Tabla 4 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)				
		Óptima				
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C
SPS	SP 5X2					179
Sursem	SRM 3300	186				
Sursem	SRM 3410	197				
Sursem	SRM 3970		163			
Sursem	SRM 3988		175			
Sursem	SRM 4222			172		
Sursem	SRM 4370			177		
Sursem	SRM 4602				189	
Sursem	SRM 4961				174	
Sursem	SRM 5001					189
Sursem	SRM 5200					163

Tabla 5. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregiones II-7 y II-8 (1 localidad) de la RECSO durante la campaña 2013/14. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																			
		Muy Temprana					Óptima										Tardía				
		4C	4L	5C	5L	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8
ACA	ACA 3530 GR	159																			
ACA	ACA 3939 GR	180																			
ACA	ACA 4550 GR	186																			
ACA	ACA 4990 GR	164																			
ACA	ACA 5350 GR	169																			
Agriseed	DA 4617	142																			
Agriseed	Dalia 455	170																			
Agriseed	Dalia 620	142																			
Agriseed	DALIA 740	144																			
Agriseed	DALIA 750	146																			
ASP	AS 3601	176																			
ASP	AS 3911	169																			
ASP	AS 4201	167																			
ASP	AS 4402	175																			
ASP	AS 4931	167																			
ASP	AS 5308i	165																			
Bioceres	Bio 3.50	175																			
Bioceres	Bio 3.90	173																			
Bioceres	Bio 4.20	176																			
Bioceres	Bio 4.60	164																			
Bioceres	Bio 4.70	169																			
Bioceres	Bio 4.90	188																			
Bioceres	Bio 5.40	151																			
Bioceres	Bio 6.50	163																			
Don Atilio	DA 3615	175																			

Tabla 5 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																			
		Muy Temprana					Óptima										Tardía				
		4C	4L	5C	5L	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8
Don Mario	DM 2200					154															
Don Mario	DM 3070					162															
Don Mario	DM 3312					158															
Don Mario	DM 3810						183														
Don Mario	DM 4212							155							148						
Don Mario	DM 4214 STS							185							183						
Don Mario	DM 4612								166							165					
Don Mario	DM 4712								150							152					
Don Mario	DM 4913		107						167							165					
Don Mario	DM 5.9i				144						164							162			
Don Mario	DM 5351			120						150							165				
Don Mario	DM 6.2i											193							187		
Don Mario	DM 6.8i											172							176		
Don Mario	DM 7.8i													160						162	
Don Mario	DM 8473														149						165
Don Mario	XPS 1393						163														
Dow AgroSciences	DS 1410							167							167						
Dow AgroSciences	DS 1505									167							164				
Ferias del Norte	FN 3.85						162														
Ferias del Norte	FN 4.35							169							172						
Ferias del Norte	FN 4.50								155							159					
Ferias del Norte	FN 5.55									162							162				
Ferias del Norte	FN 6.57											150							150		
Horus	Ho 3890						182														
Horus	Ho 4880								158							158					
Horus	Ho 5010									151							157				

Tabla 5 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																			
		Muy Temprana					Óptima										Tardía				
		4C	4L	5C	5L	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8
Horus	Ho 5910 STS										173							158			
Horus	Ho 6511											156							159		
Illinois	IS 3909						203														
INTA	INTA PARANA 6200										158								151		
INTA	INTAMJ 42						186														
INTA	INTAMJ 4600							163							164						
INTA	INTAMJ 4770								171							166					
INTA	INTAMJ 48								152							154					
INTA	INTAMJ 55									139							136				
INTA	INTAMJ 62										152								134		
Klein	SK 3.5						192														
Klein	SK 3.8						185														
Klein	SK 4.7								183							182					
Lealsem	WAYNASOY										156								158		
Lealsem	YANASU													136							135
Louis Dreyfus	LDC 3.7						174														
Louis Dreyfus	LDC 3.8						157														
Louis Dreyfus	LDC 4.2	129						167							177						
Louis Dreyfus	LDC 4.5		120						164							169					
Louis Dreyfus	LDC 4.7		120						165							164					
Louis Dreyfus	LDC 4.9		112						157							154					
Louis Dreyfus	LDC 5.3			146					157								157				
Louis Dreyfus	LDC 5.6				147					171								165			
Louis Dreyfus	LDC 5.9				155					179								177			
Louis Dreyfus	LDC 6.0										154								149		
Louis Dreyfus	LDC 6.2										199								177		

Tabla 5 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																													
		Muy Temprana					Óptima										Tardía														
		4C	4L	5C	5L	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8										
Louis Dreyfus	LDC 6.9											188										193									
Nidera	A 4990 RG											154										150									
Nidera	A 5009 RG											117					172					186									
Nidera	A 5209 RG											121																			
Nidera	A 5509 RG											136					158					157									
Nidera	A 5909 RG											161					159					162									
Nidera	A 6126 RG																142					129									
Nidera	A 8009 RG																					152					153				
Nidera	BIOSEM 8.4																					136					138				
Nidera	NS 3215											162																			
Nidera	NS 3313											154																			
Nidera	NS 3378											167																			
Nidera	NS 4009											155										163									
Nidera	NS 4313											156										140									
Nidera	NS 4431											153										142									
Nidera	NS 4611											156										153									
Nidera	NS 4660											169										162									
Nidera	NS 4903	115										165										169									
Nidera	NS 4955	121										165										171									
Nidera	NS 4985											167										172									
Nidera	NS 5117	132																													
Nidera	NS 5258	110										151										141									
Nidera	NS 5445 IPRO											151										148									
Nidera	NS 5891	149																													
Nidera	NS 5959											166										168									
Nidera	NS 6002											171										168									

Tabla 5 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																			
		Muy Temprana					Óptima										Tardía				
		4C	4L	5C	5L	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8
Nidera	NS 6248											179							160		
Nidera	NS 6448											160							163		
Nidera	NS 6483											152							148		
Nidera	NS 7001												175							170	
Nidera	NS 7211												162							164	
Nidera	NS 7473												155							152	
Nidera	NS 8019													125							122
Nidera	NS 8242													127							114
Nidera	NS 8282													146							144
Santa Rosa	RA 349						173														
Santa Rosa	RA 449								156							154					
Santa Rosa	RA 541									160							155				
Santa Rosa	RA 549										143							144			
Santa Rosa	RA 550									166							159				
Santa Rosa	RA 556										162							158			
Santa Rosa	RA 644											150							134		
Santa Rosa	RA 744												151							147	
Santa Rosa	RA 844													148							151
Semara	SEMASOY 3.81						172														
Semara	SEMASOY 4.65								156							154					
Seminium	TJs 2137						186														
Seminium	TJs 2246 R								173							175					
Seminium	TJs 2249 R								160							164					
Seminium	TJs 2259										161							147			
Seminium	TJs 2266											185							174		
SPS	SP 3X1					164															

Tabla 5 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)																			
		Muy Temprana					Óptima										Tardía				
		4C	4L	5C	5L	2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8	4C	4L	5C	5L	6	7C	7L y 8
SPS	SP 3X5						169														
SPS	SP 3X7						177														
SPS	SP 3X9						158														
SPS	SP 4X2							178							182						
SPS	SP 4X4								165							164					
SPS	SP 4X99								168							158					
SPS	SP 5X2									154							157				
SPS	SP 6X1											162							156		
SPS	SP 8X8													156							142
Sursem	SRM 3300					166															
Sursem	SRM 3410					181															
Sursem	SRM 3970						160														
Sursem	SRM 3988						179														
Sursem	SRM 4222							179							171						
Sursem	SRM 4370							164							167						
Sursem	SRM 4602								175							172					
Sursem	SRM 4961								173							160					
Sursem	SRM 5001									159							153				
Sursem	SRM 5200									148							143				
Sursem	SRM 6001											183							173		
Sursem	SRM 6256											143							142		
Sursem	SRM 6900											157							153		

Tabla 6. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Sur (1 localidad) de la RECSO durante la campaña 2013/14. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)			
		Óptima			
		2 y 3C	3L	4C	4L
ACA	ACA 3530 GR	171			
ACA	ACA 3939 GR		177		
ACA	ACA 4550 GR				183
ACA	ACA 4990 GR				160
Agriseed	DA 4617				146
Agriseed	Dalia 455				170
ASP	AS 3601		168		
ASP	AS 3911		159		
ASP	AS 4201			176	
ASP	AS 4402				161
ASP	AS 4931				165
Bioceres	Bio 3.50		167		
Bioceres	Bio 3.90		155		
Bioceres	Bio 4.20			179	
Bioceres	Bio 4.60				156
Bioceres	Bio 4.70				171
Bioceres	Bio 4.90				186
Don Atilio	DA 3615		155		
Don Mario	DM 2200	171			
Don Mario	DM 3070	157			
Don Mario	DM 3312	170			
Don Mario	DM 3810		169		
Don Mario	DM 4212			150	
Don Mario	DM 4214 STS			181	
Don Mario	DM 4612				168
Don Mario	DM 4712				163
Don Mario	DM 4913				120
Don Mario	XPS 1393		163		
Dow AgroSciences	DS 1410			151	
Ferias del Norte	FN 3.85		149		
Ferias del Norte	FN 4.35			166	
Ferias del Norte	FN 4.50				163
Horus	Ho 3890		172		
Horus	Ho 4880				159
Illinois	IS 3909		186		
INTA	INTAMJ 42		161		
INTA	INTAMJ 4600			160	
INTA	INTAMJ 4770				162
INTA	INTAMJ 48				156
Klein	SK 3.5		186		
Klein	SK 3.8		163		
Klein	SK 4.7				173

Tabla 6 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)			
		Óptima			
		2 y 3C	3L	4C	4L
Louis Dreyfus	LDC 3.7		164		
Louis Dreyfus	LDC 3.8		147		
Louis Dreyfus	LDC 4.2			164	
Louis Dreyfus	LDC 4.5				169
Louis Dreyfus	LDC 4.7				160
Louis Dreyfus	LDC 4.9				159
Nidera	A 4990 RG				158
Nidera	NS 3215	167			
Nidera	NS 3313	176			
Nidera	NS 3378	165			
Nidera	NS 4009			163	
Nidera	NS 4313			145	
Nidera	NS 4431				146
Nidera	NS 4611				152
Nidera	NS 4660				169
Nidera	NS 4903				177
Nidera	NS 4955				171
Nidera	NS 4985				175
Santa Rosa	RA 349		147		
Santa Rosa	RA 449				155
Semara	SEMASOY 3.81		168		
Semara	SEMASOY 4.65				155
Seminium	TJs 2137		176		
Seminium	TJs 2246 R				171
Seminium	TJs 2249 R				161
SPS	SP 3X1	165			
SPS	SP 3X5		169		
SPS	SP 3X7		168		
SPS	SP 3X9		148		
SPS	SP 4X2			160	
SPS	SP 4X4				167
SPS	SP 4X99				164
Sursem	SRM 3300	168			
Sursem	SRM 3410	156			
Sursem	SRM 3970		153		
Sursem	SRM 3988		180		
Sursem	SRM 4222			168	
Sursem	SRM 4370			170	
Sursem	SRM 4602				176
Sursem	SRM 4961				174

Fuente: INTA EEA Manfredi (F. Fuentes 2014).

Obtenga información sobre rendimiento de las diferentes variedades y zonas productivas visitando nuestra Herramienta ["Comparación de variedades de soja"](#).

Inicio

Consultas

Biblioteca

Foros

Herramientas

Pedinos

Comparación de variedades de soja